

外籍移工於社區疑似感染登革熱緊急應變流程

移工入境我國14日內出現發燒等登革熱疑似症狀

在台工作移工出現發燒等登革熱疑似症狀
(近期未有出入境紀錄)

1

立即協助移工至本市備有登革熱NS1快篩試劑醫療院所就醫及檢驗快篩，並詳細告知醫生TOCC

本縣備有登革熱NS1快篩試劑院所名冊



2

快篩陰性

協助移工配合衛生單位進行疫情調查，宿舍噴霧罐放置，自我管理及居家隔離直到檢驗結果確認

2

快篩陽性

移工須配合住院隔離等待檢驗結果確認，並協助衛生單位進行疫情及接觸者調查

實驗室檢驗

3

確診陰性

解除警戒，移工可重回工作崗位

3

確診陽性

移工須配合住院隔離至脫離病毒血症期

4

24小時內配合衛生單位針對移工曾停留之宿舍及工作地等進行孳生源清除及緊急化學防治作業

5

移工脫離病毒血症期即可解除警戒重回工作崗位



กระบวนการขั้นตอนฉุกเฉินสำหรับแรงงานข้ามชาติที่อาจติดเชื้อ ไขเลือดออกในชุมชน

แรงงานข้ามชาติเข้าสู่ประเทศไทยใน 14 วัน
เมื่อมีอาการเป็นไขหรือติดเชื้อไขเลือดออก

แรงงานข้ามชาติที่ทำงานในไต้หวันเมื่อมีอาการเป็นไข
หรืออาจติดเชื้อไขเลือดออก

(ในช่วงเวลานี้ไม่มีประวัติการเดินทางเข้าออกประเทศ)

1



รีบช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติไปยังสถานพยาบาล
ในเมืองที่ตรวจไขเลือดออก NS1 อย่างรวดเร็ว
เพื่อการรักษาและแจ้งให้แพทย์ทราบรายละเอียด
เกี่ยวกับ TOCC

ในเมืองมีรายชื่อของ สถาบันโรค
เขตรักษาตัวผู้ป่วยโรคที่มีชุด
นำยาตรวจโรคไขเลือดออก NS1

2

ผลตรวจเชื้อเป็นลบ

ช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานสาธารณสุขในการสอบสวนโรค
ระบาด ในหอพักจะมีสเปร์ยกะเป๋ อนุภาคนิวเคลียส
วางไว้ให้ เพื่อดูแลตนเอง และกักตัวในบ้าน
จนกว่าผลการตรวจจะได้รับการยืนยัน

2

ผลตรวจเชื้อเป็นบวก

แรงงานข้ามชาติให้ความร่วมมือกับการ
รักษาตัวในโรงพยาบาลและการกักกันใน
ขณะที่รอการยืนยันผลการตรวจ และ
ช่วยเหลือหน่วยงานสาธารณสุขในการ
สอบสวนบันทึกโรคระบาดการติดต่อ

การทดสอบในห้องปฏิบัติการ

3

ตรวจพบเชื้อเป็นลบ

ยกเลิกการแจ้งเตือนแรงงาน
ข้ามชาติ กลับเข้าทำงานได้

3

ตรวจพบเชื้อเป็นบวก

แรงงานข้ามชาติต้องให้ความร่วมมือในการ
รักษาตัวในโรงพยาบาลและกักกันจนกว่า
ร่างกายจะหมดเชื้อไวรัส viremia

4

ปฏิบัติตามคำสั่งภายใน 24 ชั่วโมงของ
หน่วยงานสาธารณสุข เพื่อดำเนินการ
กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์แบบเร่งด่วนจะมีการ
พ่นยาเคมีกำจัดยุงลายในหอพักและ
สถานที่ ที่แรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่

5

หากแรงงานข้ามชาติที่หายจากการติดเชื้อ
สามารถเริ่มกลับไปทำงานได้

เอเย่นต์แพน ห่วงใยคุณ

Emergency Response Procedure for Suspected Dengue Fever Infection among Foreign Workers in community

Foreign workers entering Taiwan showing suspected dengue fever symptoms within 14 days

Foreign workers in Taiwan showing suspected dengue fever symptoms (Recently, there have been no records of entry or exit.)

1

Immediately assist the foreign worker to the local medical institution equipped with NS1 Dengue rapid test kits for medical treatment and testing. Provide detailed information to the doctor according to the TOCC.

List of NS1 rapid test providers for dengue in Miaoli County



2

Negative Rapid test result

Assist the foreign workers in cooperating with the health authorities for the epidemic investigation. Place the spraying canister in the dormitory, practice self-management, and undergo home isolation until confirmed by the testing station.

2

Positive Rapid test result

Foreign workers need to cooperate by quarantining in the hospital while waiting for confirmation of test results, and assist the health authorities in conducting epidemic and contact investigations.

Laboratory testing

3

Confirmed negative

Foreign workers can return to their work.

3

Confirmed positive

Foreign workers need to cooperate by quarantining in the hospital until they are free from viremia.

4

Cooperate with the health authorities within 24 hours to conduct source reduction and emergency chemical control operations for the dormitories and workplaces where foreign workers have stayed.

5

Once the foreign workers are free from viremia, they can return to their work.



Quá trình ứng biến khẩn cấp khi lao động nước ngoài nhiễm bệnh sốt xuất huyết trong cộng đồng

Lao động nước ngoài nhập cảnh trong vòng 14 ngày xuất hiện sốt và các triệu chứng nghi ngờ bệnh sốt xuất huyết

Lao động nước ngoài đang làm việc tại Đài Loan xuất hiện sốt và các triệu chứng nghi ngờ bệnh sốt xuất huyết (không có hồ sơ ghi chép xuất nhập cảnh gần đây)

1 Lập tức hỗ trợ đưa lao động nước ngoài đến các cơ sở y tế trong thành phố có dụng cụ test nhanh sốt xuất huyết NS1 để chữa trị và test, đồng thời thông báo với bác sĩ TOCC



Danh sách các cơ sở y tế có trang bị dụng cụ test nhanh NS1 trong thành phố

2 Test âm tính

Hỗ trợ lao động nước ngoài phối hợp với ngành y tế tiến hành điều tra dịch bệnh, đặt để bình xịt ở ký túc xá, tự quản lý và cách ly tại nhà cho đến khi có kết quả xét nghiệm chính xác

2 Test dương tính

Lao động nước ngoài cần phải nhập viện cách ly đợi đến khi có kết quả xét nghiệm chính xác, đồng thời hỗ trợ ngành y tế tiến hành điều tra dịch bệnh và những người tiếp xúc gần

Phòng xét nghiệm kiểm tra

3 Xác nhận âm tính

Gỡ bỏ cảnh báo, lao động nước ngoài được trở về làm việc

3 Xác nhận dương tính

Lao động nước ngoài cần phải nhập viện cách ly đến khi không còn virus trong máu

4

Trong vòng 24 giờ phối hợp với ngành y tế tiến hành loại bỏ mầm móng gây bệnh và phun hóa chất diệt muỗi khẩn cấp ở ký túc xá và nơi làm việc mà lao động nước ngoài đã từng lưu trú

5

Khi lao động nước ngoài không còn virus trong máu thì có thể gỡ bỏ cảnh báo để trở về làm việc

Proses Penanganan Darurat bagi Pekerja Migran yang Tertular Demam Berdarah

Pekerja migran selama 14 hari sejak masuk Taiwan jika timbul gejala demam

Pekerja migran timbul seperti demam dan gejala demam berdarah lainnya (dalam jangka waktu dekat tidak ada penyataan keluar negara)

1 Segera membantu pekerja migran ke rumah sakit yang tersedia test medis NS1 dan memberitahu TOCC secara jelas ke dokter

Rumah sakit yang tersedia test medis NS1



2 Negatif

Membantu pekerja migran bekerja sama dengan unit kesehatan dalam penyelidikan epidemic, penempatan kaleng semprotan, melakukan manajemen kesehatan mandiri dan isolasi sampai kepastian hasil test

2 Positif

Pekerja migran harus bekerja sama isolasi sampai kepastian hasil test dan membantu unit kesehatan melakukan pemeriksaan epidemi dan orang yang berhubungan

Test laboratorium

3 Negatif

Pekerja migran kembali bekerja

3 Positif

Pekerja migran perlu rawat inap dan isolasi di rumah sakit sampai lepas dari tahap viremia

4 Bekerja sama dengan unit kesehatan dalam waktu 24 jam untuk melakukan operasi penghilangan sumber perkembangbiakan dan pengendalian darurat di tempat kerja dan asrama di mana pekerja migran tinggal

5 Pekerja migran dapat dibebaskan dari tahap viremia dan kembali bekerja