

# 接種後常見反應，好好休息會緩解



注射處紅腫痛



肌肉痛、頭痛



疲倦



發燒、畏寒

## ★ 出現以下症狀，要盡快就醫 ★



呼吸困難、氣喘



全身紅疹



心跳加快



發燒超過48小時

# อาการหลังฉีดวัคซีนทั่วไป พักผ่อนให้ดีแล้วจะบรรเทาลง



แดงบวมปวดตรงจุดที่ฉีด



ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหัว



เหนื่อยล้า



เป็นไข้ หนาวสั่น



## หากมีอาการดังต่อไปนี้ โปรดพบแพทย์โดยเร็ว



หายใจลำบาก หอบหืด



ผื่นแดงทั่วร่างกาย



หัวใจเต้นเร็ว



เป็นไข่นานเกิน 48 ชั่วโมง

# Common reactions after vaccination, a good rest will relieve



Redness, swelling and pain  
at the injection site



Muscle pain,  
headache



Tiredness



Fever, chills



If the following symptoms occur,  
seek medical attention as soon as possible



Difficulty breathing,  
wheezing



Red rash all over  
the body



Fast heartbeat



Fever for more than  
48 hours

# Các phản ứng thông thường sau khi tiêm, nghỉ ngơi hợp lý sẽ giảm



Vết tiêm đỏ,  
sưng và đau



Đau cơ, đau đầu



Mệt mỏi rũ rời



Sốt, ớn lạnh



**Nếu xuất hiện các triệu chứng sau,  
phải đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt**



Khó thở, thở dốc



Nổi mẩn đỏ  
khắp người



Nhịp tim tăng nhanh



Sốt hơn 48 giờ

# Reaksi umum setelah vaksinasi, istirahat yang baik akan meredakan gejala



Kemerahan, bengkak dan nyeri di tempat suntikan



Nyeri otot, sakit kepala



Kelelahan



Panas badan,  
Demam menggigil



## Jika gejala berikut terjadi, cari bantuan medis segera



Kesulitan bernafas,  
mengi



Ruam merah di  
seluruh tubuh



Detak jantung cepat



Panas badan lebih  
dari 48 jam